

# PROTOCOLE IMPREGNATION BRIX BIG COMPACT



BRIX COMPACT BASIC  
E 274172CHAR



PACK PT BIG  
E 200146BIG



BRIX PT  
E 274055CHAR



PACK BAC 9 L  
E 200149BIG



**Black is Green**  
Recycled plastic > 75%

## Imprégnation dans le tiroir:



1



2



3



4



5

1,2 : Positionner les franges.

3: Poser la grille.

4: Vider la solution contenue dans le seau de 6 L uniformément sur la grille. Attendre minimum 3 mn.

5: Ranger la grille dans le local de préparation.



**Black is Green**

Recycled plastic > 75%

## Imprégnation dans le seau 22L:



1



2



3



4



5

1,2 : Positionner les franges.

3: Poser la grille.


4: Vider la solution contenue dans le seau de 6 L uniformément sur la grille. Attendre minimum 3 mn.

5: Ranger la grille dans le local de préparation.



**Black is Green**  
Recycled plastic > 75%


## Imprégnation dans la cassette:



1



2



3



4



5

1,2 : Positionner les franges.

3: Poser la grille.

4: Vider la solution contenue dans le seau de 6 L uniformément sur la grille. Attendre minimum 3 mn.

5: Ranger la grille dans le local de préparation.



**Black is Green**

Recycled plastic > 75%


# Combien de franges maximum par méthode:



Snow:  
E 270721FRAN



Hygiène:  
E 270724FRAN



Spot:  
E 270727FRAN



Prémium Hygiène  
(résiste au chlore):  
E 270730FRAN



Frange microfibre  
blanc cluster verte:  
E 270658FRAN



Bandeau de lavage  
jetable:  
E 270443 ACC

25 dans le tiroir.

20 dans le seau de 22l.

15 dans le seau 9 L.

40 dans le seau 9 L.



GRILLE  
PRE-IMPREGNATION  
POUR TIROIR BRIX  
E 200089BRIX



GRILLE  
PRE-IMPREGNATION  
POUR SEAU 22 L  
E 270225ACH




GRILLE  
PRE-IMPREGNATION  
POUR SEAU 9 L  
E 200110BRIX



**Black is Green**

Recycled plastic > 75%



Snow:  
E 270721FRAN

### Spécifications techniques:

Poids (g):	69
Pouvoir absorbant (g):	100
Rendement (m <sup>2</sup> ):	25
T° de lavage max (°c):	90
Nombre de cycles de lavage max:	500

### Imprégnation: 100 ml par franges

Tiroir: 2,5 L pour 25 franges.

Seau 22L: 2 L pour 20 franges.

Cassette: 1,5 L pour 15 franges.

### 10. conseils de lavage

Pas d'assouplissant, pas de chlore ni de détergent alcalin  
séchage naturel ou sèche linge à basse température





Hygiène:  
E 270724FRAN

### Spécifications techniques:

Poids (g):	90
Pouvoir absorbant (g):	100
Rendement (m <sup>2</sup> ):	30
T° de lavage max (°c):	90
Nombre de cycles de lavage max:	500

### Imprégnation: 100 ml par franges

Tiroir: 2,5 L pour 25 franges.


Seau 22L: 2 L pour 20 franges.

Cassette: 1,5 L pour 15 franges.

### 10. conseils de lavage

Pas d'assouplissant, pas de chlore ni de détergent alcalin  
séchage naturel ou sèche linge à basse température





Spot:  
E 270727FRAN

### Spécifications techniques:

Poids (g):	90
Pouvoir absorbant (g):	110
Rendement (m <sup>2</sup> ):	25
T° de lavage max (°c):	90
Nombre de cycles de lavage max:	500

**Imprégnation: 110 ml par franges**

Tiroir: 2,8 L pour 25 franges.


Seau 22L: 2,2 L pour 20 franges.

Cassette: 1,7 L pour 15 franges.

### 10. conseils de lavage

Pas d'assouplissant, pas de chlore,  
séchage naturel ou sèche linge à basse température





Prémium Hygiène:  
E 270730FRAN

### Spécifications techniques:

Poids (g):	80
Pouvoir absorbant (g):	130
Rendement (m <sup>2</sup> ):	30
T° de lavage max (°c):	90
Nombre de cycles de lavage max:	500

### Imprégnation: 130 ml par franges

Tiroir: 3,3 L pour 25 franges.

Seau 22L: 2,6 L pour 20 franges.

Cassette: 2 L pour 15 franges.

### 10. conseils de lavage

Pas d'assouplissant, séchage naturel ou sèche linge à basse température





Frangé microfibre blanc cluster verte:  
E 270658FRAN

### Spécifications techniques:

Poids (g):	70
Pouvoir absorbant (g):	160
Rendement (m <sup>2</sup> ):	25
T° de lavage max (°c):	90
Nombre de cycles de lavage max:	500

### Imprégnation: 160 ml par franges

Tiroir: 4 L pour 25 franges.

Seau 22L: 3,2 L pour 20 franges.

Cassette: 2,4 L pour 15 franges.

### 10. conseils de lavage

Pas d'assouplissant, séchage naturel ou sèche linge à basse température





Bandeau de lavage jetable:  
E 270443 ACC

#### Spécifications techniques:

Poids (g):	7
Pouvoir absorbant (g):	70
Rendement (m <sup>2</sup> ):	15

**Imprégnation: 70 ml par franges**

Cassette: 2,8 L pour 40 franges.

# Dépoussiérage:



1




2



3

Manche télescopique ergonomique  
E 270217MANC



Gazes imprégnées PPL  
E 270428 ACC



Gaze électrostatique  
E 270441 ACC



Frange microfibre de balayage grise  
E 270655FRAN




Support Lamirail  
E 270305SUPP



Support Rail système velcro  
E 270951SUPP

## Lavage avec franges microfibrres:



Support Rail 40 cm  
E 270950SUPP



Manche télescopique  
ergonomique  
E 270217MANC




Filet de lavage 70L Blanc  
E 270817ACC

Lavage avec franges usage unique:



Semelle pour bandeau jetable  
E 270444ACC

Manche télescopique  
ergonomique  
E 270217MANC



Support Rail 40 cm  
E 270950SUPP

